
magnitude f_i
L postcursors
1
discrete time
0 1 2 3
L
K postcursors

FIG. 1


200
CHANNEL
210
a_n
z_n
SEQUENCE
ESTIMATOR
220
a_n'
w_n

FIG. 2


300
$a_n = 1$
$\rho_n = 1$
$a_n = 1$
$a_n = -1$
$\rho_n = -1$
$a_n = -1$
n
n+1

FIG. 3


400
415
425
z_n
BMU
410
ACSU
420
SMU
430
a_n'

FIG. 4



FIG. 5

Complexity and Critical Path Analysis Table -- 600

	MLSE 620	RSSE 630
Complexity		
No. of states:	2^L	2^K
No. of BMs	2^{L+1}	2^{K+1}
ADDs in DFU:	—	$S \times L$
Critical path	2 ADDs 2-to-1 MUX	L–K+3 ADDs 2-to-1 MUX LUT SHIFT

FIG. 6


700
$-f_4$
$-f_3$
$-f_2$
$-f_1$
z_n
1
−1
ACSU
$d_n(\rho_n=1)$
$\hat{a}_{n-4}(\rho_n=1)$
$\hat{a}_{n-4}(\rho_n=-1)$
$d_n(\rho_n=-1)$
f_1
DFU - 710
BMU - 720
ACSU – 730
SMU - 740

FIG. 7A


x
c
y
$y=(x-c)^2$

FIG. 7B

TOETHO 89SHE860



FIG. 8


912
916
925
ACSU
Pipelined DFU - 910
Pipelined BMU - -920
ACSU - 930
SMU - 940

FIG. 9

Complexity and Critical Path Analysis Table of Pipelined RSSE - 1000

	Pipelined RSSE
Complexity	
No. of BMs:	2^{K+2}
ADDs in DFU:	$S\times(L-M+2M)=S\times(L+M)$
Critical path ($M=L-K$)	2 ADDs 2-to-1 MUX

FIG. 10

Patent Application Publication


$-f_4$
$-f_3$
$-f_2-f_1$
$-f_2+f_1$
f_2-f_1
f_2+f_1
1125
z_{n+1}
ACSU
$d_n(\rho'_n=1)$
$\hat{a}_{n-3}(\rho'_n=1)$
$\hat{a}_{n-3}(\rho'_n=-1)$
$d_n(\rho'_n=-1)$
DFU - 1110
BMU - 1120
ACSU - 1130
SMU - 1140

FIG. 11


$-f_3$
$-f_2$
$-f_1$
f_3
f_2
f_1
1225
$-f_4$
z_{n+3}
f_4
ACSU
$d_n(\rho'_n=1)$
$\hat{a}_{n-3}(\rho'_n=1)$
$\hat{a}_{n-3}(\rho'_n=-1)$
$d_n(\rho'_n=-1)$
Pipelined DFU - 1210
Pipelined BMU - 1220
ACSU - 1230
SMU - 1240

FIG. 12


1300
State $\rho_n = 0$: S0,S2,S4,S6
State $\rho_n = 1$: S1,S3,S5,S7
State $\rho_n = 2$: S2,S0,S6,S4
State $\rho_n = 3$: S3,S1,S7,S5
State $\rho_n = 4$: S4,S6,S0,S2
State $\rho_n = 5$: S5,S7,S1,S3
State $\rho_n = 6$: S6,S4,S2,S0
State $\rho_n = 7$: S7,S5,S3,S1
$\rho_{n+1} = 0$
$\rho_{n+1} = 1$
$\rho_{n+1} = 2$
$\rho_{n+1} = 3$
$\rho_{n+1} = 4$
$\rho_{n+1} = 5$
$\rho_{n+1} = 6$
$\rho_{n+1} = 7$
time
n
n+1

FIG. 13


8 ACS decisions: $\{d_n(\rho_{n+1})\}$
$z_{n+1,1}$ $z_{n+1,2}$ $z_{n+1,3}$ $z_{n+1,4}$
1412
1416
LA-DFU
8x4x5=160 ISI estimates
ISI-MUXU
DFU
1410
8x4=32 ISI estimates
1418
1D-LA-BMU
8x4x5x2= 320 1D BMs
1D-BM-MUXU
1D-BMU
1424
1428
1420
8x4x2=6 1D BMs
1429
4D-BMU
1430
8x4=32 4D BMs
ACSU
1440
Symbol decisions
SMU
1450
Decoded bits
8x4=32 survivor symbols: $\{\hat{a}_{n,j}(\rho_{n+1})\}$
8x4x12=384 survivor symbols: $\{\hat{a}_{n-1,j}(\rho_n),\hat{a}_{n-2,j}(\rho_n),\ldots\hat{a}_{n-12,j}(\rho_n)\}$

FIG. 14

TOETHO 99HE860



FIG. 15



FIG. 16


1424
$v_{n+1,j}(\rho_n)$
$z_{n+1,j}$
$2f_{1,j}$
$f_{1,j}$
$-f_{1,j}$
$-2f_{1,j}$
A
B
(.) 2
$\tilde{\lambda}_{n+1,j}(z_{n+1,j}, A, \rho_n, -2)$
$\tilde{\lambda}_{n+1,j}(z_{n+1,j}, B, \rho_n, -2)$
$\tilde{\lambda}_{n+1,j}(z_{n+1,j}, A, \rho_n, -1)$
$\tilde{\lambda}_{n+1,j}(z_{n+1,j}, B, \rho_n, -1)$
$\tilde{\lambda}_{n+1,j}(z_{n+1,j}, A, \rho_n, 0)$
$\tilde{\lambda}_{n+1,j}(z_{n+1,j}, B, \rho_n, 0)$
$\tilde{\lambda}_{n+1,j}(z_{n+1,j}, A, \rho_n, 1)$
$\tilde{\lambda}_{n+1,j}(z_{n+1,j}, B, \rho_n, 1)$
$\tilde{\lambda}_{n+1,j}(z_{n+1,j}, A, \rho_n, 2)$
$\tilde{\lambda}_{n+1,j}(z_{n+1,j}, B, \rho_n, 2)$

FIG. 17


1450
13 times
To ISI-MUX and 1D-BM-MUXU
To LA-DFU
$d_n(0)$
$S0_n(0)$
$S2_n(2)$
$S4_n(4)$
$S6_n(6)$
$\hat{a}_n(0)$
$\hat{a}_{n-1}(0)$
$\hat{a}_{n-1}(2)$
$\hat{a}_{n-1}(4)$
$\hat{a}_{n-1}(6)$
$\hat{a}_{n-2}(0)$
$\hat{a}_{n-2}(2)$
$\hat{a}_{n-2}(4)$
$\hat{a}_{n-2}(6)$
Connection network inside SMU:
To states 1,2,3
From states 2,4,6
To states 1,2,3
From states 2,4,6

FIG. 18